

Nótulas FAUNÍSTICAS

204

Segunda Serie

Noviembre 2016

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

 **Universidad Maimónides**

PRIMER REGISTRO DE ÁGUILA PESCADORA (*Pandion haliaetus*) PARA LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN Y REGISTROS INÉDITOS PARA LA ARGENTINA

Mauro Bianchini¹

¹Independencia 1424, Neuquén capital (8300), Neuquén, Argentina. Correo electrónico: mbianchini36@yahoo.com.ar

RESUMEN. Se presenta el primer registro de Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) para la provincia del Neuquén, y siete registros inéditos para la Argentina.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF OSPREY (*Pandion haliaetus*) FOR THE PROVINCE OF NEUQUÉN, AND NEW RECORDS FOR ARGENTINA. Present contribution reports the first record of Osprey (*Pandion haliaetus*) for the province of Neuquén. Further, seven additional unpublished records for this species in Argentina are provided.

INTRODUCCIÓN

El Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) es un ave migratoria de distribución cosmopolita (Harris, 2008; Ferguson-Lees y Christie, 2010). Durante el invierno boreal se desplaza hacia el sur. Las poblaciones europeas migran hacia África e India, quedando un remanente en el Mediterráneo y en torno al mar Rojo, mientras que las de América del Norte lo hacen hacia América Central y del Sur, quedando una población residente en Florida y el Caribe (Perrins, 2011). En América se encuentra *P. h. carolinensis* que nidifica desde Alaska y Canadá, hasta Baja California y México (Poole, 1989; Martínez Piña y González Cifuentes, 2004).

Pandion haliaetus frecuenta aguas costeras e interiores (Rodríguez Mata *et al.*, 2006), en esteros, lagos, diques, ríos y arroyos (Canevari *et al.*, 1991; Narosky y Yzurieta, 2010). Es visitante regular hasta el norte de la Argentina, existiendo la mayor probabilidad de avistamiento en el centro, el norte y el noreste (Saggese *et al.*, 2014). Las zonas más australes en América del Sur donde se lo ha registrado son, el centro de Chile hasta Valdivia (Martínez

Piña y González Cifuentes, 2004) y en Argentina, el norte de la Patagonia (Ricchieri, 1994; Pérez *et al.*, 2006) y la costa atlántica norte de la provincia del Chubut (Canevari *et al.*, 1991; Harris, 2008).

RESULTADOS

El día 22 de febrero de 2014 al mediodía, desde el vertedero del dique compensador El Chañar (38°35'50.73''S, 68°23'25.32''O, 340 m s.n.m.), ubicado aproximadamente a 50 km al noroeste de la ciudad de Neuquén capital, sobre el límite entre los departamentos Confluencia y Añelo, provincia del Neuquén, Argentina, se observó junto a la observadora de aves Cynthia Arenas, un ejemplar sobrevolando el río Neuquén, el cual pasó unos instantes sobre nosotros, aproximadamente a unos 30 metros de altura, alejándose y perdiéndose en el embalse. Dicho sitio se ubica en la ecorregión del Monte de Llanuras y Mesetas, donde son propios el clima templado árido y escasas precipitaciones (Burkart *et al.*, 1999).

Mientras era fotografiado y filmado, al ejemplar se le



Fotos 1 y 2. Primer registro de *Pandion haliaetus* para la provincia del Neuquén. Evidencia publicada más austral para la Argentina. Ejemplar sobrevolando el río Neuquén. Vertedero del dique compensador el Chañar, 22 de febrero 2014. Foto: Mauro Bianchini.

apreció, en vuelo, sus características alas muy largas y angulosas, blancas con mancha oscura en la articulación (Martínez Piña y González Cifuentes, 2004) (Fotos 1 y 2). En las fotos se distingue, la cabeza y parte inferior blancas, corona y pecho con algunas listas oscuras, raya

ocular pardo oscura que se extiende hasta la nuca (Ridgely y Greenfield, 2006) y la cola, con cuatro bandas negras (Olrog, 1959). El ejemplar se observó solitario, hábito propio de esta especie (Canevari *et al.*, 1991; Couve y Vidal, 2003; Rodríguez Mata *et al.*, 2006; Schulenberg *et al.*, 2010). Se trataría de una hembra, por tener un collar de color oscuro en el pecho (Ulrich, 1970; Fjeldsâ y Krabbe, 1990), siendo éste más débil o inexistente en machos (Forsman, 2008; Ferguson-Lees y Christie, 2010).

El registro presentado en esta nota resulta ser el primero publicado para la provincia del Neuquén, no hallándose referencias en la bibliografía revisada (Acerbo, 2000; Couve y Vidal, 2003; Kovacs *et al.*, 2005; Veiga *et al.*, 2005; Gorgoglione, 2009; De la Peña, 2013, 2015). Al parecer, éste es el segundo registro más occidental para la Argentina, al ubicarse unos 20 km al este del registro del dique Los Reyunos, en Mendoza (Baigorria, 1999). Amplía a diecisiete la cantidad de provincias en donde se ha citado a esta especie.

Para la Patagonia sería el registro más occidental (Tabla 1 y Mapa), siendo el más cercano el reportado por Ricchieri (1994) unos 70 km en dirección sudeste. Los registros patagónicos se ubican en una misma franja latitudinal respecto a los más australes de Chile (Couve y Vidal, 2003; Barros y Schmitt, 2010, 2015), conformando el extremo sur de su distribución geográfica para el continente americano, siendo el más austral de todos el de la provincia del Chubut (Harris, 2008).

Si bien se puede observar en páginas web que en los últimos años se han incrementado los avistamientos de *Pandion haliaetus* en la Argentina, la gran mayoría no ha sido publicada formalmente. Por el momento, a 100 años del primer registro de esta especie en el país (Mogensen, 1917), a los 149 registros recopilados por Saggese *et al.* (1996; 2014), en esta nota se les suman diez más, de los cuales siete son inéditos (Tabla 2).

Tabla 1. Registros de *Pandion haliaetus* en la Patagonia, Argentina.

Orden / Fecha	Lugar y cuerpo de agua	Departamento	Provincia	Coordenadas	Cantidad ejemplares	Tipo de registro	Comentario	Observador	Referencia
1º / Enero 1982	Golfo San José. Mar Argentino.	Biedma	Chubut	-	1	Observación	Adulto solitario, zambulléndose para capturar peces en la costa este del golfo.	Guillermo Harris.	Harris (2008).
2º / 23 al 26 enero 1992	Próximo a Allen, margen sur del río Negro.	Límite Gral. Roca y El Cuy	Río Negro	(39°02' S, 67°50' O)	1	Filmico	Posado en un sauce seco (<i>Salix</i> sp.) y dos zambullidas sin éxito aparente de pesca.	Alejandro Ricchieri.	Ricchieri (1994).
3º / 14 marzo 2004	Estancia Tragua-Tragua, río Negro.	Avellaneda	Río Negro	(39°26' S, 65°35' O)	1	Observación	Volando con un pez en las garras.	-	Perez <i>et al.</i> (2006).
14 marzo 2004	En el río Negro.	Avellaneda	Río Negro	(39°34' S, 65°28' O)	1	Observación	-	-	Perez <i>et al.</i> (2006).
4º / 7 enero 2006	Isla de Choele Choele, brazo norte del río Negro.	Avellaneda	Río Negro	(39°27' 56.59" S, 65°35' 23.24" O)	1	Observación	Junto a ejemplares de <i>Cathartes aura</i> .	Jorge Tolosa.	Tolosa y Gelain (2006), Gelain (2010), Tolosa <i>in litt.</i> (2014).
5º / 22 febrero 2014	Dique Compensador El Chañar, río Neuquén.	Límite Confluencia y Añelo	Neuquén	(38°35' 50.73" S, 68°23' 25.32" O)	1	Fotográfico y filmico	Solitario. Sobrevolando el río.	Mauro Bianchini y Cynthia Arenas.	Bianchini (2016).



Mapa. Ubicación geográfica de registros de *Pandion haliaetus* en la Patagonia, Argentina.

Tabla 2. Registros en la Argentina de *Pandion haliaetus* (la mayoría inéditos) complementarios a los compilados para el período comprendido 1916-2008 en Saggese *et al.* (1996, 2014).

Nota: (*) Nuevo eslabón para su espectro trófico piscívoro (Ulrich, 1970; Canevari *et al.*, 1991; Schulenberg *et al.*, 2010).

Fecha / Período	Lugar y cuerpo de agua	Departamento	Provincia	Coordenadas	Cantidad ejemplares	Tipo de registro	Comentario	Observador	Referencia
27 septiembre 1988	Bañado de Figueroa, río Salado.	Figueroa	Santiago del Estero	(27°07' S, 63°38' 0)	2	Observación	Un ejemplar pescó un dorado (<i>Salminus brasiliensis</i>) (*) y lo comió en un árbol caído.	Patricia Caplonch.	Caplonch <i>in litt.</i> (2014).
3 diciembre 1989	PN El Palmar, río Uruguay.	Colón	Entre Ríos	(31°53' S, 58°12' 0)	1	Observación	-	Hernán Povedano.	Marateo <i>in litt.</i> (2014).
Entre 1989 y 1993	Desembocadura del Arroyo Itaembé, río Paraná.	Capital	Misiones	(27°26' S, 56°02' 0)	-	Observación	-	-	Giraud <i>et al.</i> (1993).
Entre 1989 y 1993	Puerto San Juan, río Paraná.	Capital	Misiones	(27°22' S, 55°57' 0)	-	Observación	-	-	Giraud <i>et al.</i> (1993).
Entre 7 y 10 octubre 1994	Aguadas de Monteagudo, donde el río Chico desemboca en el Dique Frontal.	Simoca	Tucumán	(27°31' S, 65°06' 0)	1	Observación	-	Patricia Caplonch, docentes y alumnos de curso de anillado.	Caplonch <i>in litt.</i> (2014).
Entre 27 y 28 noviembre 2001	Corpus Christi, río Paraná.	San Ignacio	Misiones	(27°07' S, 63°38' 0)	2	Observación	Un ejemplar llevaba un sábalo (<i>Prochilodus lineatus</i>).	Ernesto Krauczuk.	Krauczuk (2009), Krauczuk <i>in litt.</i> (2014).
Enero 2003	Arroyo Mista.	Leales	Tucumán	(27°14' S, 65°08' 0)	1	Observación	-	-	Ortiz y Ruiz (2011).
7 enero 2006	Isla de Choele Choe. Brazo norte del río Negro.	Avellaneda	Río Negro	(39°27'56.59"S, 65°35'23.24"O).	1	Observación	Junto a ejemplares de <i>Cathartes aura</i> .	Jorge Tolosa.	Tolosa y Gelain (2006), Gelain (2010), Tolosa <i>in litt.</i> (2014).
24 octubre 2006	Embalse La Angostura.	Tafí del Valle	Tucumán	(26°54'13.2"S, 65°41'50.6"O)	1	Observación	-	Ada Echevarría.	Echevarría <i>et al.</i> (2008), Echevarría <i>in litt.</i> (2014).
6 noviembre 2006	Embalse La Angostura.	Tafí del Valle	Tucumán	(26°54' S, 65°41' 0)	1	Fotográfico (no publicado)	-	Patricia Caplonch, Rodrigo Aráoz y alumnos.	Caplonch <i>in litt.</i> (2014).

AGRADECIMIENTOS

A Miguel Moreno, por conceder los permisos para realizar relevamientos en el dique El Chañar, como así a los agentes de Gendarmería Nacional de turno.

A Cynthia Arenas, Carlos Darrieu, Gonzalo González y Ernesto Gorgoglione, por brindar bibliografía.

A Germán Marateo, Ernesto Krauczuk, Ada Echevarría, Patricia Capllonch y Jorge Tolosa, por colaborar con sus registros.

A Miguel Saggese, por sus observaciones al manuscrito. Y a Alejandro Bodrati, por contactarme con Miguel Saggese.

BIBLIOGRAFÍA

- ACERBO, P. 2000.** Aves del río Neuquén. A.I.C-Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro.
- BAIGORRIA, J. 1999.** Registro del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en la Provincia de Mendoza. *Nuestras Aves*, 40: 9.
- BARROS, R. y F. SCHMITT. 2010.** Resumen de Avisamientos, Marzo-Octubre 2009. *La Chiricoca*, N° 10: 14-21.
- BARROS, R. y F. SCHMITT. 2015.** Resumen de Avisamientos, Septiembre 2013-Febrero 2014. *La Chiricoca*, N° 19: 45-57.
- BURKART, R., N.O. BÁRBARO, R.O. SÁNCHEZ y D.A. GÓMEZ. 1999.** Eco-regiones de la Argentina. Administración de Parques Nacionales, PRODIA, 1-43.
- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRÍGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991.** Nueva guía de las Aves Argentinas. Fundación ACINDAR.
- COUVE, E. y C. VIDAL. 2003.** Aves de Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica. Fantástico Sur Editorial. 660 págs.
- DE LA PEÑA, M.R. 2013.** Citas, observaciones y distribución de las aves argentinas: Edición ampliada. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N°7. Ediciones Biológica, 786 págs.
- DE LA PEÑA, M.R. 2015.** Aves argentinas. Incluye nidios y huevos. 1ª Edición. Santa Fe: Ediciones Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Autónoma de Buenos EUDEBA. Volumen. I. 496 págs.
- ECHEVARRÍA, A.L., C.F. MARANO, J.M. CHANI y M.C. COCIMANO. 2008.** Composición de la comunidad de aves del Embalse La Angostura, Tafi del Valle, Tucumán. *Acta Zoológica Lilloana*, 52: 98-105.
- FERGUSON-LEES, J. y D.A. CHRISTIE. 2010.** Raptors of the World. Christopher Helm London. 992 págs. Digital editions published 2010.
- FJELDSÅ, J. y N. KRABBE. 1990.** Birds of the high Andes. Zoological Museum, University of Copenhagen and Apollo Books, Svendborg, Denmark. 876 págs.
- FORSMAN, D. 2008.** The Raptors of Europe & the Middle East A Handbook of Field Identification. Princeton University Press. 21–25.
- GELAIN, M.A. 2010.** Aves de la Patagonia Argentina-Atlas Ornitológico de Río Negro. Editorial. Gráficos 1º Edición San Juan, Argentina. 174 págs.
- GIRAUDO, A.R., J.L. BALDO y R.R. ABRAMSON. 1993.** Aves observadas en el sudoeste, centro y este de Misiones (República Argentina), con la mención de especies nuevas o poco conocidas para la provincia. *Nótulas Faunísticas (Primera Serie)*, 49: 1-13.
- GORGOGNONE, E. 2009.** Guía de campo para identificar las aves del Neuquén. 5ª Edición. del autor. 278 págs.
- HARRIS, G. 2008.** Guía de Aves y Mamíferos de la Costa Patagónica. Editorial El Ateneo. Buenos Aires. 352 págs.
- KOVACS, C., O. KOVACS, Z. KOVACS y C.M. KOVACS. 2005.** Manual Ilustrado de las Aves de la Patagonia, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur. Artes Gráficas Ronor S.A. 368 págs.
- KRAUCZUK, E.R. 2009.** Riqueza específica, abundancia y ambientes de las aves de Corpus Christi, San Ignacio, Misiones, Argentina. *Lundiana*, 9: 21-31.
- MARTÍNEZ PIÑA, D. y G. GONZÁLEZ CIFUENTES. 2004.** Las Aves de Chile Nueva Guía de Campo. Ediciones del Naturalista. 620 págs.
- MOGENSEN, J. 1917.** Una rapaz nueva para la Argentina. *Physis*, 3:91.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2010.** Aves de Argentina y Uruguay: Guía de Identificación. Edición Total. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires. 432 págs.
- OLROG, C.C. 1959.** Las aves Argentinas. Una Guía de campo. Universidad Nacional de Tucumán. Instituto Miguel Lillo. Tucumán. 343 págs.
- ORTÍZ, D. y C. RUIZ. 2011.** Migración y estacionalidad de aves en el arroyo Mista, Tucumán, Argentina. *Nuestras Aves*, 56: 16-18.
- PÉREZ, C.H.F., K. DELHEY y P.F. PETRACCI. 2006.** Aves nuevas o poco frecuentes del norte de la Patagonia argentina. *Nuestras Aves*, 52: 25-29.
- PERRINS, C. 2011.** Enciclopedia Completa de las Aves. Editorial LIBSA. Madrid. España. 608 págs.
- POOLE, A.F. 1989.** Ospreys. A natural and unnatural history. Cambridge University Press. 246 págs.
- RICCHIERI, A. 1994.** *Pandion haliaetus* en Río Negro. *Nuestras Aves*, 30: 27-28.
- RIDGELY, R.S. y P.J. GREENFIELD. 2006.** Aves del Ecuador. Guía de campo. Editorial. Jocotoco. 812 págs.
- RODRÍGUEZ MATA, J., F. ERIZE y M. RUMBOLL. 2006.** Aves de Sudamérica. Guía de Campo Collins. 1ª Edición. Letemendía Casa Editora. Buenos Aires. Harper Collins Publishers. 384 págs.
- SAGGESE, M.D., S. KRAPOVICKAS, E. HAENE y E.R. DE LUCCA. 1996.** Presencia del Águila Pesca-

- dora (*Pandion haliaetus*) en la Argentina y Uruguay. Hornero, 14 (3): 44-49.
- SAGGESE, M.D., I. ROESLER y C.F. MARANO. 2014.** Wintering of Ospreys in Argentina: Insights from new records between 1993-2008. Journal of Raptor Research, 48 (4): 345-360.
- SCHULENBERG, T.S., D.F. STOTZ, D.F. LANE, J.P. O'NEILL y T.A. PARKER III. 2010.** Aves de Perú. Edición CORBIDI (Centro de Ornitología y Biodiversidad). Surco. Perú. 660 págs.
- TOLOSA, J. y M. GELAIN. 2006.** Aves del Río Negro Superior y Medio. Convenio AIC –Secretaría de turismo de Río Negro. Cipolletti-Pomona. Informe inédito.
- ULRICH, D. 1970.** Vida Animal: El Brehm ilustrado. Tomo segundo. Plaza y Janes S.A Editores. España. 464 págs.
- VEIGA, J., F. FILIBERTO, M. BABARSKAS y C. SAVIGNY. 2005.** Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista Comentada y Distribución. RyC Editora, 184 págs.

Recibido: 18/12/2015 - Aceptado: 10/8/2016