

# Nótulas FAUNÍSTICAS

Segunda Serie

372

Diciembre 2023

**AZARA**  
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

**umai** Universidad  
Maimónides

## PRIMER REGISTRO DE PARINA GRANDE (*Phoenicoparrus andinus*) PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Mauro Desch <sup>1</sup>

<sup>1</sup>INTA Bordenave, km 36,5 Ruta Provincial 76, B8187 Bordenave, Provincia de Buenos Aires.  
Correo electrónico: maurodesch@yahoo.com.ar

**RESUMEN.** Se da a conocer un registro de parina grande (*Phoenicoparrus andinus*) para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se observaron dos ejemplares con plumaje reproductivo, confirmando el primer registro para la región.

**ABSTRACT. FIRST RECORD OF PARINA GRANDE (*Phoenicoparrus andinus*) FOR THE SOUTHWEST OF THE PROVINCE OF BUENOS AIRES.** A record of parina grande (*Phoenicoparrus andinus*) is released for the southwest of the province of Buenos Aires. Two specimens with reproductive plumage, confirming the first record for the region.

### INTRODUCCIÓN

La parina grande o flamenco andino (*Phoenicoparrus andinus*) (Philippi, 1854) es una especie de la familia Phoenicopteridae, similar al flamenco austral (*Phoenicopeterus chilensis*) pero de patas amarillas (Foto 3), pico prácticamente negro con la base amarillo oro, cobertoras y tapadas alares flúor-rosáceo, posado: tercio posterior del cuerpo negro (López-Lanús, 2017). La especie está considerada globalmente amenazada y en Argentina está categorizada como “Amenazada” (MAyDS y AA, 2017; Birdlife Intenational, 2023).


Su distribución comprende Perú, Bolivia, Chile y Argentina y accidentalmente en Brasil. Habita lagos alcalinos altoandinos, lagunas salobres de tipo pampeanas y costas de mar formando bandadas mixtas (del Hoyo, 1992; Navas, 1995). Es una especie que realiza movimientos migratorios altitudinales, con registros en varias provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Fuera de la estación reproductiva se desplaza a menores altitudes alcanzando las provincias

de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. También en Neuquén (Veiga *et al.*, 2005) y Mendoza, donde incluso se la halló nidificando (Sosa y Martín, 2010). En la provincia de Buenos Aires fue señalada por Zotta (1944), en base a una observación de Pedro Serié, que menciona que llegaría ocasionalmente a Buenos Aires. En diciembre de 1991 se fotografió un adulto en Punta Rasa, partido de La Costa (Jaramillo, 2000); además de un registro en Laguna “La Sarita” en el partido de Carlos Tejedor (Chiale *et al.*, 2015). Las plataformas de ciencia ciudadana cuentan en la provincia de Buenos Aires con cuatro registros en la página de EcoRegistros (EcoRegistros, 2023), en la plataforma eBird, 12 registros (eBird 2023) y dos registros más en INaturalist (INaturalist 2023), aunque son reiterados de las otras dos plataformas. Siendo el más austral hasta el momento el de Jorge Iriberry (2009) en Laguna Mar Chiquita (Albufera), partido homónimo (EcoRegistros: Iriberry, 2009). Dicha especie se está moviendo a lugares donde antes nunca se había desplazado (Joaquín Cereghetti, *com. pers.*).

## RESULTADOS

El 26 de agosto de 2023 registramos, junto a mi hija, dos individuos de *Phoenicoparrus andinus* con plumaje reproductivo (Foto 1), entre un grupo de 33 flamencos australes (*Phoenicopterus chilensis*), coscorobas (*Coscoroba coscoroba*), cisnes cuello negro (*Cygnus melancoryphus*), gallareta ligas rojas (*Fulica armillata*), pato cuchara (*Spatula platalea*), pato barcino (*Anas flavirostris*), pato maicero (*Anas georgica*), pato gargantilla (*Anas bahamensis*) y gaviota capucho

café (*Chroicocephalus maculipennis*); permaneciendo cerca otro individuo, en una depresión natural con agua de lluvia acumulada días atrás (Foto 2), la cual forma parte de una extensión de una gran laguna, disminuida en superficie por un largo período de sequía, dividida por un alteo donde cruza un camino vecinal desde donde realizamos dicha observación. Ubicada a escasos kilómetros de la localidad de Darregueira, partido de Puán (37°41'34.2"S, 63°12'54.2"O) (Mapa); siendo el primer registro para el sudoeste bonaerense y uno de los registros más australes fuera de la zona cordillerana.



**Mapa.** Ubicación del sitio donde se registraron las parinas.



**Foto 1.** Imagen donde se aprecian los dos individuos de parinas grandes, junto con un ejemplar de flamenco austral, cisne cuello negro y dos coscorobas. Foto: Mauro Desch.



## AGRADECIMIENTOS

A Alejandro Morici por su desinteresada ayuda y predisposición para armar este trabajo. A mi familia por acompañarme y participar en mis salidas de observación, en particular a mi hija Brenda, quien me acompañó en este descubrimiento.

## BIBLIOGRAFÍA

**BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2023.** Ficha de especies: *Phoenicoparrus andinus*. Descargado de <http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/andean-flamingo-phoenicoparrus-andinus> el 02/09/2023.  
**CHIALE, M. C., L. G. PAGANO y C. I. ROESLER.**



**Foto 2.** Ambiente donde se encontraban las parinas, compartido con otras especies acuáticas típicas de la zona. Foto: Mauro Desch.



**Foto 3.** Imagen de un individuo elongando sus alas, donde puede notarse su tamaño algo mayor, además de su coloración general y sus patas amarillas. Foto: Mauro Desch.

2015. Nuevas localidades para la parina grande *Phoenicoparrus andinus*. *Nuestras Aves*, 60: 46-47.
- DEL HOYO, J. 1992.** Family Phoenicopteridae (flamingos). En: DEL HOYO J., A. ELLIOT y D. A. CHRISTIE (EDS.). *Handbook of the birds of the World. Volumen I.* Lynx Edicions, Barcelona: 508-526.
- EBIRD. 2023.** eBird: una base de datos en línea sobre la distribución y abundancia de aves. eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, New York. Disponible: <http://www.ebird.org>. (Consultado: 19 de septiembre de 2023).
- ECOREGISTROS. 2023.** Parina grande (*Phoenicoparrus andinus*) – Ficha de la especie. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 19/09/2023.
- IRIBERRI, J. 2009.** Parina grande (*Phoenicoparrus andinus*). EcoRegistros [<https://ecoregistros.org/site/especie.php?id=641&idlugardetallado=1570&idlugar=866>].
- JARAMILLO, AP. 2000.** Punta Rasa: South American's first vagrant tramp? *Cotinga*, 14: 33-38.
- LÓPEZ-LANÚS, B. 2017.** Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos; identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. Segunda edición. Audiornis producciones. Buenos Aires.
- MAyDS y AA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentina). 2017.** Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. Buenos Aires.
- NAVAS, J. R. 1995.** Ciconiiformes: Threskiornithidae y Phoenicopteridae. de Castellanos ZA (Dir) *Fauna de agua dulce de la República Argentina*, 43: 30-50.
- INATURALIST. 2023.** Parina grande (*Phoenicoparrus andinus*). Consultado el 19 de septiembre de 2023. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. <https://www.inaturalist.org/taxa/73220>
- SOSA, H. y S. MARTÍN. 2010.** Primer registro de la parina grande (*Phoenicoparrus andinus*), nidificando en la laguna Llancañelo, Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)*, 42.
- VEIGA, J. O., F. FILIBERTO, M. BABARSKAS y C. SAVIGNY. 2005.** Aves de la Provincia de Neuquén, Patagonia argentina. Lista comentada y distribución. 184 págs. Editora RyC.
- ZOTTA, A. R. 1944.** Lista sistemática de las aves argentinas. Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires.

Recibido: 19/9/2023 - Aceptado: 25/11/2023