

Nótulas FAUNÍSTICAS

Segunda Serie

390

Julio 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

LAS AVES DE LA LAGUNA DE PUÁN Y ALREDEDORES (PARTIDO DE PUÁN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA)

Alejandro Morici¹

¹Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, CEBBAD-Universidad Maimónides, Hidalgo 775, C1405BDB, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: plumaspurpuras@yahoo.com.ar

RESUMEN. Se presenta un inventario de la avifauna de la Laguna de Puán y sus alrededores, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Este estudio, fruto de más de veinte años de relevamientos y censos, registra un total de 224 especies de aves. Para cada especie, se detalla su estatus de conservación, presencia, abundancia y, cuando aplica, nidificación. Los resultados revelan una comunidad aviar dinámica: 118 especies son residentes, 42 visitantes estivales, 33 visitantes invernales y 34 ocasionales. Además, 136 especies nidifican en el área, subrayando la importancia de la laguna y su entorno como sitio de reproducción. Este trabajo contribuye al conocimiento de la biodiversidad local y resalta la importancia de la Laguna de Puán como “Paisaje Protegido Distrital” y la Isla de Puán como “Reserva Natural y Cultural Municipal”.

ABSTRACT. THE BIRDS OF PUÁN LAGOON AND SURROUNDINGS (PUÁN DISTRICT, BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA). This paper presents an inventory of the avifauna of Puán Lagoon and its surrounding areas, located in the southwest of Buenos Aires Province, Argentina. The study, resulting from over twenty years of surveys and censuses, records a total of 224 bird species. For each species, its conservation status, presence, abundance, and, when applicable, nesting behavior are detailed. The findings reveal a dynamic avian community: 118 species are residents, 42 are summer visitors, 33 are winter visitors, and 34 are occasional. Additionally, 136 species nest within the area, underscoring the importance of the lagoon and its environment as a breeding ground. This work contributes to the knowledge of local biodiversity and highlights the significance of Puán Lagoon as a “Distrital Protected Landscape” and Puán Island as a “Municipal Natural and Cultural Reserve.”

INTRODUCCIÓN

La Laguna de Puán está ubicada a 13 kilómetros al noroeste del Sistema de Ventania, dentro del partido de Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires (Mapa). El ambiente que la rodea es el típico de la llanura pampeana austral, con morfología plana y numerosas depresiones en donde se alojan pequeños cuerpos de agua. Los antiguos pastizales nativos se encuentran reemplazados por los agroecosistemas actuales, con

parches de vegetación arbustiva nativa, arboledas exóticas y relictos autóctonos. En el extremo nororiental de la costa de la laguna se encuentra la localidad de Puán, donde se destaca su balneario con miradores y arboledas exóticas implantadas, declarado “Paisaje Protegido Distrital” según Ordenanza Municipal N° 7590/22.

La laguna tiene una superficie de unas 700 hectáreas, variando su tamaño de acuerdo a las precipitaciones estacionales ya que por ser una cuenca cerrada carece de aportes hídricos de importancia, salvo pequeños arro-



Mapa. Área de estudio que abarca la Laguna de Puán y sus alrededores. En rojo el área relevada que incluye el paisaje protegido, el cual se limita solo a la laguna. En el centro se puede observar la Reserva Natural y Cultural Isla de Puán. Fuente: Google Earth.

yitos y surgentes. Su profundidad varía también según el sector de la misma llegando a más de 10 metros en algunas zonas. No posee vegetación acuática en sus orillas de importancia, siendo escasa y muy focalizada. En el centro de la laguna se encuentra la isla de Puán, con una superficie de unas 100 hectáreas aproximadamente la cual fue declarada Reserva Natural y Cultural Municipal por Ordenanza N° 2847/01. Predominan los pastizales mixtos (nativos y exóticos) con arbustales nativos en zonas rocosas y arboledas exóticas en distintas zonas de la isla.

Biogeográficamente se encuentra ubicada en el Región Neotropical, Provincia Pampeana, Distrito Pampeano Austral (Arana *et al.*, 2021), con elementos de la provincia Paranaense, Patagónica, Chaco y Distrito del Espinal.

Dada su ubicación, su avifauna está compuesta por especies que ocupan distintos ambientes que se conjugan en el lugar de estudio: acuático, urbano, serrano y de agroecosistemas.

RESULTADOS

A través de relevamientos realizados en el área de estudio por el autor y colaboradores por más de 20 años se llegó a una importante cantidad de especies registradas. Los registros fueron obtenidos mediante través de caminatas, recorridas en kayak y en lancha como así también en bicicleta por los caminos circundantes. Se siguió el orden y los nombres científicos de Remsen *et al.* (2025).

A continuación, se da a conocer la lista comentada de las especies registradas como así también aquellas que se observaron a no más de 1000 metros de la misma por ser ambientes de similares características.

La lista incluye el nombre científico, nombre común, el estatus de conservación en Argentina (MAyDS y AA, 2017); además se indica la presencia y abundancia dentro de la zona de estudio. Con respecto a la abundancia, se entiende por: Abundante: aquella especie que se registra en todas las salidas y en números de ejemplares altos; Común: que se registra en casi todas las salidas, pero en bajo número de ejemplares; Escaso: que se registra en pocas ocasiones y en bajo número de individuos; Raro: en esporádicas apariciones; y Ocasional: en contados registros en el área, muchas veces referenciados. También incluye especies en expansión reciente.

ORDEN STRUTHIONIFORMES

Familia Rheidae

1- *Rhea americana albescens* (VU) Ñandú

Escaso, residente, nidificante.

ORDEN TINAMIFORMES

Familia Tinamidae

2- *Rhynchotus rufescens pallescens* (NA) Colorada
Escasa, residente, parejas, nidificante

3- *Nothoprocta cinerascens* (NA) Inambú montaraz
Ocasional

4- *Nothura maculosa annectens* (NA) Inambú común
Escaso, residente, parejas, nidificante.

5- *Nothura darwini* (NA) Inambú pálido

Escaso, residente, parejas, nidificante
 6- *Eudromia elegans multiguttata* (NA) Martineta co-
 petona
 Escasa, Residente, grupos, nidificante

ORDEN ANSERIFORMES

Familia Anhimidae

7- *Chauna torquata* (NA) Chajá
 Escaso, residente, nidificante, parejas. Más abundante
 en épocas lluviosas y estivales.

Familia Anatidae

8- *Dendrocygna bicolor* (NA) Sirirí colorado
 Visitante estival, raro, parejas, nidificante. Escaso en
 épocas lluviosas y estivales.
 9- *Dendrocygna viduata* (NA) Sirirí pampa
 Visitante estival, común, grupos, nidificante. Abundan-
 te en épocas lluviosas
 10- *Oxyura vittata* (NA) Pato zambullidor chico
 Residente, común, grupos, nidificante
 11- *Cygnus melancoryphus* (NA) Cisne cuello negro
 Residente, común, grupos, nidificante. Más abundante
 en invierno
 12- *Coscoroba coscoroba* (NA) Coscoroba
 Residente, común, grupos, nidificante. Más abundante
 en invierno
 13- *Chloephaga picta* (AM) Cauquén común
 Común, bandadas, visitante invernal

14- *Chloephaga poliocephala* (AM) Cauquén real
 Escaso, grupos, visitante invernal
 15- *Mareca sibilatrix* (NA) Pato overo
 Residente, escaso, grupos, nidificante. Más común en
 época invernal y de lluvias
 16- *Anas flavirostris* (NA) Pato barcino
 Residente, abundante, grupos, nidificante
 17- *Anas georgica spinicauda* (NA) Pato maicero
 Residente, abundante, bandadas, nidificante
 18- *Anas bahamensis rubrirostris* (NA) Pato gargantilla
 Residente, escaso, parejas, nidificante. Más abundante
 en épocas de lluvias
 19- *Spatula versicolor* (NA) Pato capuchino
 Residente, escaso, grupos, nidificante
 20- *Spatula cyanoptera* (NA) Pato colorado
 Residente, escaso, parejas, nidificante. Más abundante
 en época de lluvias
 21- *Spatula platalea* (NA) Pato cuchara
 Residente, común, grupos, nidificante. Abundante en
 época invernal y de lluvias
 22- *Amazonetta brasiliensis ipecutiri* (NA) Pato cutirí
 Raro, visitante estival en épocas de lluvias
 23- *Callonetta leucophrys* (NA) Pato de collar
 Residente, escaso, parejas, nidificante
 24- *Netta peposaca* (NA) Pato picazo
 Residente, escaso, grupos, nidificante. Más común en
 invierno y épocas lluviosas
 25- *Heteronetta atricapilla* (NA) Pato cabeza negra
 Residente, escaso, parejas, parásito.



Foto 1. Coscorobas volando sobre la laguna, de fondo la Reserva Isla de Puán. Foto: Alejandro Morici.

ORDEN PHOENICOPTERIFORMES**Familia Phoenicopteridae**

26- *Phoenicopterus chilensis* (VU) Flamenco austral
Residente, escaso, grupos. Más común en invierno y épocas lluviosas

ORDEN PODICIPEDIFORMES**Familia Podicipedidae**

27- *Rollandia rolland chilensis* (NA) Macacito o macá cara blanca

Residente, común, nidificante, parejas

28- *Podilymbus podiceps antarcticus* (NA) Maca pico grueso

Residente, raro, parejas, nidificante

29- *Podiceps occipitalis* (NA) Maca plateado

Residente, raro, parejas, nidificante. Más común en épocas de lluvias e invierno.

30- *Podiceps major* (NA) Huala o macá grande

Residente, escaso, parejas, nidificante.

ORDEN COLUMBIFORMES**Familia Columbidae**

31- *Columba livia* (EX) Paloma doméstica

Residente, abundante, nidificante, bandadas

32- *Patagioenas maculosa* (NA) Paloma manchada

Residente, abundante, nidificante. Bandadas

33- *Patagioenas picazuro* (NA) Paloma picazuró

Residente, común, nidificante, grupos

34- *Zenaida auriculata chrysauchenia* (NA) Torcaza

Residente, abundante, nidificante, bandadas

35- *Columbina picui* (NA) Torcacita picuí

Residente, común, nidificante, grupos

ORDEN CUCULIFORMES**Familia Cuculidae**

36- *Coccyzus melancoryphus* (NA) Cuclillo canela
Raro, visitante estival, parejas.

37- *Coccyua cinerea* (NA) Cuchillo chico
Ocasional, visitante estival.

38- *Guira guira* (NA) Pirincho

Residente, común, nidificante, grupos

ORDEN CAPRIMULGIFORMES**Familia Caprimulgidae**

39- *Chordeiles minor* (NA) Añapero boreal

Ocasional, visitante estival, grupos

40- *Chordeiles nacunda* (NA) Ñacunda

Ocasional, visitante estival, grupos

41- *Systellura longirostris patagonica* (NA) Atajacaminos ñañarca

Residente, raro, solitario

42- *Hydropsalis torquata furcifera* (NA) Atajacaminos tijera

Residente, raro, solitario

ORDEN APODIFORMES**Familia Trochilidae**

43- *Chlorostilbon lucidus* (NA) Picaflor verde

Visitante estival, común, nidificante

44- *Leucochloris albicollis* (NA) Picaflor garganta blanca

Ocasional, nidificante

ORDEN GRUIFORMES**Familia Rallidae**

45- *Pardirallus sanguinolentus* (NA) Gallineta pico pintado



Foto 2. Grupo de macáes plateados nadando en la laguna de Puán. Foto: Alejandro Morici.



Foto 3. Pastizal salobre sobre la margen de la laguna, al fondo el viejo balneario. Foto: Alejandro Morici.

Residente, común, nidificante, parejas. Más abundante en época de lluvias

46- *Gallinula galeata* (NA) Pollona negra

Ocasional, parejas. Más abundante en época de lluvias

47- *Porphyriops melanops* (NA) Pollona pintada

Residente, escasa, nidificante. Más común en épocas lluviosas

48- *Fulica armillata* (NA) Gallareta ligas rojas

Residente, común, nidificante, parejas

49- *Fulica leucoptera* (NA) Gallareta chica

Residente, abundante, nidificante, grupos

50- *Fulica rufifrons* (NA) Gallareta escudete rojo

Residente, escasa, nidificante, parejas

ORDEN CHARADRIIFORMES

Familia Charadriidae

51- *Oreopholus ruficollis* (NA) Chorlo cabezón

Visitante invernal, común, bandadas

52- *Anarhynchus collaris* (NA) Chorlito de collar o de Azara

Residente, escaso, nidificante, parejas



Foto 4. Grupo de gallaretas ligas rojas, una de las más comunes, acicalándose cerca de la orilla. Foto: Alejandro Morici.

53- *Anarhynchus falklandicus* (NA) Chorlito doble collar o malvinero

Visitante invernal, escaso, parejas

54- *Charadrius modestus* (NA) Chorlito pecho canela

Visitante invernal, raro, parejas

55- *Vanellus chilensis fretensis* (NA) Tero patagónico o austral

Visitante invernal, común, parejas

56- *Vanellus chilensis lampronotus* (NA) Tero

Residente, nidificante, abundante, parejas

57- *Pluvialis dominica* (NA) Chorlo pampa

Visitante estival, escaso, parejas

Familia Recurvirostridae

58- *Himantopus mexicanus* (NA) Tero real

Residente, nidificante, abundante, parejas

Familia Scolopacidae

59- *Gallinago paraguaiiae* (NA) Becasina de bañado

Ocasional, solitaria

60- *Tringa melanoleuca* (NA) Pitotoy grande

Visitante estival, escaso, parejas

61- *Tringa flavipes* (NA) Pitotoy chico

Visitante estival, abundante, grupos

62- *Calidris fuscicollis* (NA) Playerito rabadilla blanca

Visitante estival, común, bandadas

63- *Calidris melanotos* (NA) Playerito pectoral

Visitante estival, escaso, grupos

64- *Calidris canutus rufa* (EC) Playero rojizo

Ocasional, solitario

65- *Calidris bairdii* (NA) Playerito unicolor

Visitante estival, común, bandadas

66- *Calidris himantopus* (NA) Playerito zancudo

Visitante estival, raro, solitario

67- *Limosa haemastica* (NA) Becasa de mar

Visitante estival, escasa, parejas

68- *Bartramia longicauda* (VU) Batitú

Visitante estival, escaso, bandadas

69- *Phalaropus tricolor* (NA) Falaropo común

Visitante estival, común, bandadas

Familia Thinocoridae

70- *Thinocorus rumicivorus* (NA) Agachona chica

Visitante invernal, común, bandadas

Familia Rostratulidae

71- *Nycticryphes semicollaris* (NA) Aguatero

Ocasional, solitario. Más abundante en época de lluvias

Familia Rynchopidae

72- *Rynchops niger intercedens* (NA) Rayador

Ocasional, solitario. Más abundante en época de lluvias

Familia Laridae

73- *Chroicocephalus cirrocephalus* (NA) Gaviota capucho gris

Residente, nidificante, escasa, grupos

74- *Chroicocephalus maculipennis* (NA) Gaviota capucho café

Residente, nidificante, abundante, bandadas

75- *Larus dominicanus* (NA) Gaviota cocinera

Residente, escasa, grupos

76- *Sterna trudeaui* (NA) Gaviotín lagunero

Residente, nidificante, común, parejas

77- *Gelochelidon nilotica* (NA) Gaviotín pico grueso

Ocasional, parejas. Más abundante en época de lluvias



Foto 4. Arroyo Pichihuinca, único afluente de la laguna de Puán. Foto: Alejandro Morici.

ORDEN CICONIIFORMES**Familia Ciconiidae**

78- *Ciconia maguari* (NA) Cigüeña americana
Residente, nidificante, escasa, parejas.

Familia Ardeidae

79- *Egretta thula* (NA) Garcita blanca
Residente, nidificante, escasa, parejas
80- *Ardea alba egretta* (NA) Garza blanca
Residente, nidificante, escasa, solitaria
81- *Syrigma sibilatrix* (NA) Chiflón
Residente, nidificante, común, parejas
82- *Butorides striata striata* (NA) Garcita azulada
Residente, nidificante, escasa, parejas
83- *Ardea cocoi* (NA) Garza mora
Residente, nidificante, rara, parejas, más abundante en épocas lluviosas
84- *Bubulcus ibis ibis* (NA) Garcita bueyera
Residente, nidificante, común, grupos
85- *Nycticorax nycticorax hoactli* (NA) Garza bruja
Residente, nidificante, escasa, parejas

Familia Threskiornithidae

86- *Phimosus infuscatus infuscatus* (NA) Cuervillo cara pelada
Ocasional, parejas. Más abundante en épocas lluviosas.
87- *Plegadis chihi* (NA) Cuervillo de cañada
Residente, nidificante, común, parejas, en invierno bandadas
88- *Theristicus melanopis melanopis* (NA) Bandurria austral
Visitante invernal aunque quedan ejemplares todo el año, común, grupos.
89- *Platalea ajaja* (NA) Espátula rosada
Residente, nidificante, rara, parejas. Más común en épocas lluviosas

ORDEN CATHARTIFORMES**Familia Cathartidae**

90- *Coragyps atratus foetens* (NA) Jote cabeza negra
Visitante estival, rara, solitario
91- *Cathartes aura ruficollis* (NA) Jote cabeza colorada
Visitante estival, común, grupos

ORDEN PELECANIFORMES**Familia Phalacrocoracidae**

92- *Nannopterum brasilianum* (NA) Biguá
Residente, nidificante, abundante, grupos

ORDEN ACCIPITRIFORMES**Familia Accipitridae**

93- *Elanus leucurus leucurus* (NA) Milano blanco
Residente, nidificante, escaso, parejas
94- *Circus buffoni* (VU) Gavilán planeador
Residente, nidificante, escaso, parejas. Más común en invierno
95- *Circus cinereus* (NA) Gavilán ceniciento
Residente, escaso, parejas. Más común en invierno

96- *Rostrhamus sociabilis sociabilis* (NA) Caracolero
Ocasional, solitario

97- *Rupornis magnirostris pucherani* (NA) Taguató o garganchillo

Residente, nidificante, común, parejas

98- *Buteo swainsoni* (NA) Aguilucho langostero
Visitante estival, común, bandadas

99- *Geranoaetus albicaudatus albicaudatus* (NA)
Aguilucho alas largas
Ocasional, solitario

100- *Geranoaetus polyosoma polyosoma* (NA) Aguilucho blanco o variable

Residente, nidificante, escaso. Más común en invierno

101- *Geranoaetus melanoleucus australis* (NA) Águila mora
Residente, nidificante, escasa, parejas.

102- *Parabuteo unicinctus unicinctus* (NA) Gavilán mixto

Ocasional, juveniles principalmente en invierno

ORDEN STRIGIFORMES**Familia Tytonidae**

103- *Tyto furcata* (NA) Lechuza de campanario
Residente, nidificante, común, parejas

Familia Strigidae

104- *Asio clamator midas* (NA) Lechuzón orejudo
Residente, nidificante, escaso

105- *Megascops choliba choliba* (NA) Alilicucú común
Residente, nidificante, raro

106- *Glaucidium nana* (NA) Caburé grande
Visitante invernal, raro

107- *Glaucidium brasilianum brasilianum* (NA) Caburé chico
Residente, nidificante, raro

108- *Athene cunicularia partridge* (NA) Lechucita vizcachera
Residente, nidificante, común

109- *Asio flammeus suinda* (VU) Lechuzón de campo
Ocasional

ORDEN CORACIIFORMES**Familia Alcedinidae**

110- *Chloroceryle americana mathewsii* (NA) Martín pescador chico
Ocasional. Más abundante en época de lluvias

111- *Megaceryle torquata stellata* (NA) Martín pescador grande o matraca

Ocasional, Más abundante en época de lluvias

ORDEN PICIFORMES**Familia Picidae**

112- *Veniliornis mixtus berlepschi* (NA) Carpintero bataraz
Residente, nidificante, raro

113- *Colaptes melanochloros leucofrenatus* (NA) Carpintero real
Residente, nidificante, común



Foto 5. Reserva Natural Isla de Puán desde la cima del Templo Millenium. Foto: Alejandro Morici.

114- *Colaptes campestris campestris* (NA) Carpintero
campestre
Residente, nidificante, común

ORDEN FALCONIFORMES

Familia Falconidae

115- *Caracara plancus plancus* (NA) Carancho
Residente, nidificante, común
116- *Milvago chimango chimango* (NA) Chimango
Residente, nidificante, abundante
117- *Falco sparverius cinnamominus* (NA) Halconcito
colorado
Residente, nidificante, común
118- *Falco femoralis femoralis* (NA) Halcón plumizo
Residente, nidificante, común
119- *Falco peregrinus cassini* (NA) Halcón peregrino
Visitante invernal, raro

ORDEN PSITTACIFORMES

Familia Psittacidae

120- *Thectocercus acuticaudatus* (NA) Calancate cabe-
za azul
Residente, nidificante, común
121- *Cyanoliseus patagonus* (NA) Loro barranquero
Residente, nidificante, común
122- *Myiopsitta monachus calita* (NA) Cotorra
Residente, nidificante, común

ORDEN PASSERIFORMES

Familia Dendrocolaptidae

123- *Lepidocolaptes angustirostris praeditus* (NA)
Chincherito chico
Ocasional

Familia Furnariidae

124- *Upucerthia dumetaria* (NA) Bandurrita esteparia
Visitante invernal, escasa
125- *Tarphonomus certhioides estebani* (NA) Bandu-
rrita chaqueña
Residente, nidificante, escasa
126- *Cinclodes fuscus* (NA) Remolinera parda
Visitante invernal, común
127- *Furnarius rufus* (NA) Hornero
Residente, nidificante, común
128- *Leptasthenura platensis* (NA) Coludito copetón
Residente, nidificante, escaso
129- *Leptasthenura pallida* (NA) Coludito cola negra
Visitante invernal, escaso
130- *Spartonoica maluroides* (VU) Espartillero enano
Residente, nidificante, escaso
131- *Phleocryptes melanops* (NA) Junquero
Residente, nidificante, común
132- *Synallaxis albescens australis* (NA) Pijuí cola
parda
Visitante estival, nidificante, común
133- *Cranioleuca pyrrhophia* (NA) Curutié blanco
Ocasional
134- *Asthenes pyrrholeuca* (NA) Canastero coludo
Residente, nidificante, escaso
135- *Asthenes baeri* (NA) Canastero chaqueño
Ocasional
136- *Asthenes hudsoni* (AM) Espartillero pampeano
Residente, nidificante, raro
137- *Anumbius annumbi* (NA) Leñatero
Residente, nidificante, escaso

Familia Cotingidae

138- *Phytotoma rutila angustirostris* (NA) Cortarramas
Visitante invernal, escaso

Familia Tyrannidae

139- *Elaenia albiceps chilensis* (NA) Fiofio silbón
Ocasional

140- *Elaenia parvirostris* (NA) Fiofio pico corto
Ocasional, visitante estival

141- *Serpophaga nigricans* (NA) Piojito gris
Residente, nidificante, común

142- *Serpophaga griseicapilla* (NA) Piojito trinador
Ocasional

143- *Serpophaga subcristata subcristata* (NA) Piojito ti-
quitiqui
Residente, nidificante, común

144- *Pseudocolopteryx flaviventris* (NA) Doradito pam-
peano
Residente, nidificante, escaso

145- *Pseudocolopteryx acutipennis* (NA) Doradito olivá-
ceo
Visitante estival, nidificante, común

146- *Anairetes flavirostris* (NA) Cachudito pico amarillo
Visitante invernal, raro

147- *Anairetes parulus patagonicus* (NA) Cachudito pico
negro
Visitante invernal, escaso

148- *Polystictus pectoralis* (VU) Tachurí canela
Visitante estival, nidificante, común

149- *Myiophobus fasciatus flammiceps* (NA) Mosqueta
estriada
Visitante estival, nidificante, escasa

150- *Pyrocephalus rubinus* (NA) Churrinche
Visitante estival, nidificante, común

151- *Xolmis irupero* (NA) Monjita blanca
Residente, nidificante, común

152- *Neoxolmis coronatus* (NA) Monjita coronada
Visitante invernal, escasa

153- *Neoxolmis rubetra rubetra* (VU) Monjita castaña
Visitante invernal, escasa

154- *Neoxolmis rufiventris* (NA) Monjita chocolate
Visitante invernal, rara

155- *Agriornis micropterus micropterus* (NA) Gaucho
pardo
Visitante invernal, común

156- *Agriornis murinus* (NA) Gaucho chico
Visitante invernal, escaso

157- *Muscisaxicola maclovianus* (NA) Dormilona cara
negra
Visitante invernal, escasa

158- *Lessonia rufa rufa* (NA) Sobrepuesto austral
Visitante invernal, común

159- *Knipolegus aterrimus* (NA) Viudita trinadora
Ocasional

160- *Hymenops perspicillatus perspicillatus* (NA) Pico de
plata
Visitante estival, nidificante, escaso

161- *Satrapa icterophrys icterophrys* (NA) Suirirí amarillo
Ocasional

162- *Machetornis rixosa* (NA) Picabuey
Residente, nidificante, común

163- *Tyrannus melancholicus* (NA) Suirirí real
Visitante estival, nidificante, común

164- *Tyrannus savana* (NA) Tijereta
Visitante estival, nidificante, común

165- *Myiarchus swainsoni pelzelni* (NA) Burlisto pico ca-
nela
Ocasional, visitante estival

166- *Griseotyrannus aurantioatrocristatus aurantioatro-
cristatus* (NA) Tuquito gris
Visitante estival, nidificante, escaso

167- *Myiodynastes solitarius* (NA) Benteveo rayado
Visitante estival, nidificante, escaso

168- *Pitangus sulphuratus argentinus* (NA) Benteveo
Residente, nidificante, común

169- *Tachuris rubrigastra rubrigastra* (NA) Tachurí sie-
tecolores
Residente, nidificante, escaso. Más abundante en época de
lluvias

Familia Hirundinidae

170- *Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota* (NA) Golon-
drina rabadilla canela
Visitante estival, probable nidificante, escasa

171- *Hirundo rustica erythrogaster* (NA) Golondrina ti-
jerita
Visitante estival, nidificante, abundante

172- *Tachycineta leucorrhoa* (NA) Golondrina ceja blanca
Visitante estival, nidificante, común

173- *Tachycineta meyeri* (NA) Golondrina patagónica
Visitante invernal, común

174- *Progne tapera fusca* (NA) Golondrina parda
Visitante estival, nidificante, común

175- *Progne chalybea domestica* (NA) Golondrina do-
méstica
Visitante estival, nidificante, escasa

176- *Progne elegans* (NA) Golondrina negra
Visitante estival, nidificante, común

177- *Pygochelidon cyanoleuca patagonica* (NA) Golon-
drina barranquera
Residente, nidificante, escasa

178- *Alopochelidon fucata* (NA) Golondrina cabeza rojiza
Visitante estival, nidificante, rara

179- *Riparia riparia riparia* (NA) Golondrina zapadora
Ocasional, visitante estival

Familia Troglodytidae

180- *Cistothorus platensis platensis* (NA) Ratona aper-
dizada
Residente, nidificante, común

181- *Troglodytes aedon bonariae* (NA) Ratona
Residente, nidificante, abundante

Familia Polioptilidae

182- *Polioptila dumicola dumicola* (NA) Tacuarita azul
Ocasional

Familia Turdidae

- 183- *Turdus falcklandii magellanicus* (NA) Zorzal patagónico
Ocasional
- 184- *Turdus rufiventris rufiventris* (NA) Zorzal colorado
Residente, nidificante, escaso
- 185- *Turdus amaurochalinus* (NA) Zorzal chalchalero
Residente, nidificante, raro

Familia Mimidae

- 186- *Mimus saturninus modulator* (NA) Calandria común
Residente, nidificante, abundante
- 187- *Mimus triurus* (NA) Calandria real
Residente, nidificante, escasa
- 188- *Mimus patagonicus* (NA) Calandria mora
Visitante invernal, común

Familia Sturnidae

- 189- *Sturnus vulgaris* (EX) Estornino pinto
Residente, nidificante, abundante
- 190- *Acridotheres cristatellus* (EX) Estornino crestado
Ocasional

Familia Ploceidae

- 191- *Passer domesticus domesticus* (EX) Gorrión
Residente, nidificante, abundante

Familia Motacillidae

- 192- *Anthus correndera correndera* (NA) Cachirla go-teada
Residente, nidificante, común
- 193- *Anthus furcatus furcatus* (NA) Cachirla uña corta
Residente, nidificante, escasa
- 194- *Anthus hellmayri dabbeni* (NA) Cachirla pálida
Residente, nidificante, común
- 195- *Anthus chacoensis* (NA) Cachirla trinadora
Residente, nidificante, escasa

Familia Fringillidae

- 196- *Spinus magellanicus magellanicus* (NA) Cabecitanegra común
Residente, nidificante, común
- 197- *Spinus cf. barbata* (NA) Silvestrín
Visitante invernal, escaso
- 198- *Carduelis carduelis* (EX) Cardelino
Ocasional
- 199- *Chloris chloris* (EX) Verderón
Ocasional

Familia Passerellidae

- 200- *Zonotrichia capensis argentina* (NA) Chingolo
Residente, nidificante, abundante
- 201- *Zonotrichia capensis australis* (NA) Chingolo patagónico
Visitante invernal, común
- 202- *Zonotrichia capensis choraules* (NA) Chingolo de monte
Visitante invernal, común

- 203- *Ammodramus humeralis xanthornus* (NA) Cachilo ceja amarilla
Residente, nidificante, común

Familia Icteridae

- 204- *Agelasticus thilius petersii* (NA) Varillero ala amarilla
Residente, nidificante, común, más abundante en época de lluvias
- 205- *Chrysomus ruficapillus ruficapillus* (NA) Varillero congo
Residente, nidificante, escaso, más común en épocas de lluvias
- 206- *Leistes superciliaris* (NA) Pecho colorado
Visitante estival, nidificante, común
- 207- *Leistes loyca loyca* (NA) Loica
Residente, nidificante, común
- 208- *Pseudoleistes virescens* (NA) Pecho amarillo
Residente, nidificante, común
- 209- *Agelaioides badius badius* (NA) Tordo músico
Residente, nidificante, común
- 210- *Molothrus rufoaxillaris* (NA) Tordo pico corto
Residente, parásito, común
- 211- *Molothrus bonariensis bonariensis* (NA) Tordo renegrado
Residente, parásito, abundante

Familia Parulidae

- 212- *Setophaga pitiayumi pitiayumi* (NA) Pitiayumí
Ocasional

Familia Thraupidae

- 213- *Rauenia bonariensis bonariensis* (NA) Naranjero
Residente, nidificante, común
- 214- *Paroaria coronata* (NA) Cardenal copete rojo
Ocasional
- 215- *Rhopospina fruticeti fruticeti* (NA) Yal negro
Visitante invernal, escaso
- 216- *Corydospiza carbonaria* (NA) Yal carbonero
Visitante invernal, escaso
- 217- *Diuca diuca minor* (NA) Diuca
Visitante invernal, escasa
- 218- *Microspingus torquatus* (NA) Monterita de collar
Visitante invernal, rara
- 219- *Poospiza ornata* (NA) Monterita canela
Visitante invernal, rara
- 220- *Sicalis flaveola pelzelni* (NA) Jilguero dorado
Residente, nidificante, abundante
- 221- *Sicalis luteola luteiventris* (NA) Misto
Residente, nidificante, abundante
- 222- *Catamenia analis analis* (NA) Piquitodeoro chico
Visitante estival, escaso
- 223- *Embernagra platensis platensis* (NA) Verdón
Residente, nidificante, común
- 224- *Sporophila caeruleascens* (NA) Corbatita
Visitante estival, nidificante, común

Se registraron en total 224 formas de aves a nivel subespecífico dentro del área estudiada. De estas 118 son residentes, 42 visitantes estivales, 33 visitantes invernales y 34 ocasionales. Con respecto a su presencia 19 son abundantes, 69 comunes, 70 escasas y 23 raras. Nidifican en el área unas 136 especies. Es notoria la diferencia del número de especies registradas durante las épocas lluviosas donde aumenta las especies acuáticas por sobre el resto. También aportan especies la cercanía al casco urbano de Puán, sus serranías y las migrantes tanto estivales como patagónicas.

AGRADECIMIENTOS

A todos y cada uno de los naturalistas, fotógrafos y observadores de aves que colaboraron para este trabajo, en especial a los Guardaparques Román Larrabourse y Dana Piedrabuena que aportaron valiosa información de la Isla de Puán. A mi familia que siempre me acompaña. A Cora Biondini y Carolina Castelli que desde la dirección de Turismo siempre apoyaron mi trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- ARANA, M. D., E. NATALE, N. FERRETTI, G. ROMANO, A. OGGERO, G. MARTINEZ, P. POSADAS y J. J. MORRONE. 2021.** Esquema biogeográfico de la República Argentina- 1a ed. - Tucumán: Fundación Miguel Lillo. 240 págs.
- MAYDS y AA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentina). 2017.** Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 147 págs.
- REMSEN, J. V., Jr., J. I. ARETA, E. BONACCORSO, S. CLARAMUNT, D. F. LANE, L. N. NAKA, M. B. ROBBINS, F. G. STILES y K. J. ZIMMER. 2025.** A classification of the bird species of South America. Museum of Natural Science, Louisiana State University. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>. Última actualización 21/4/25

Recibido: 5/2/2025 - Aceptado: 29/6/2025

