

Nótulas FAUNÍSTICAS

400

Segunda Serie

Mayo 2026

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

NUEVOS REGISTROS DE TRES ESPECIES DE AVES POCO FRECUENTES PARA LA PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA

Gonzalo Matías Olmedo¹ y Silvina Bongiovanni²

¹Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Congreso. Entre Ríos 116 (Norte), San Juan (5400), Argentina. Correo electrónico: olmedogonzalomatias@gmail.com

²Departamento de Matemática y Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Av. Ignacio de la Roza 590 (O), San Juan (5400), Argentina.

RESUMEN. Se documentan tres nuevas observaciones (acompañadas de registros fotográficos), de lechuzón orejado (*Asio clamator*), urutaú común (*Nyctibius griseus*) y anó grande (*Crotophaga major*), para la provincia de San Juan, Argentina. A pesar de ser observaciones ocasionales, amplían su área de distribución y resaltan la importancia de la información aportada por diversos actores sociales como pobladores locales y personal técnico.

ABSTRACT. NEW RECORDS OF THREE RARELY BIRD SPECIES IN SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA. Three new records (supported by photographic evidence) of the Striped Owl (*Asio clamator*), Common Potoo (*Nyctibius griseus*), and Greater Ani (*Crotophaga major*) are reported for San Juan Province, Argentina. Although these records are occasional, they expand the known distribution of these species and highlight the importance of contributions from diverse social actors, such as local residents and technical staff.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento sobre la distribución y ocurrencia de aves en la provincia de San Juan se incrementó progresivamente mediante aportes puntuales y generales, a través de notas breves publicadas en distintas publicaciones científicas, las cuales han permitido documentar nuevas citas provinciales, extensiones de rango y registros ocasionales en la región de Cuyo entre las cuales mencionamos a Chebez *et al.*, 1998; Martínez *et al.*, 2009; Lucero y Chebez, 2011; Lucero, 2012; Ortiz *et al.*, 2018; Martínez *et al.*, 2019; Lucero, 2020-2021). Sin embargo, la heterogeneidad ambiental de la provincia, que incluye ambientes intensamente modificados a áreas agrícolas, valles intermontanos y extensas áreas

altoandinas, favorece el registro esporádico de especies poco frecuentes o de presencia irregular.

En este contexto, la recopilación y publicación de observaciones a campo resulta fundamental para mejorar el conocimiento biogeográfico regional y aportar información relevante para futuras evaluaciones de conservación (Narosky e Yzurieta, 2010; MAyDS y AA, 2017). En la presente contribución se comunican nuevos registros de *Asio clamator*, *Nyctibius griseus* y *Crotophaga major* para la provincia de San Juan, obtenidos entre los años 2017 y 2025, acompañados por una breve descripción de las especies y una caracterización de los ambientes en los que fueron observadas.

Asio clamator es una rapaz nocturna ampliamente distribuida en el Neotrópico, asociada principalmente

a áreas abiertas o semiabiertas, pastizales, sabanas y ambientes rurales (del Hoyo *et al.*, 1999; BirdLife International, 2025). Diversos estudios indican que la especie presenta una notable plasticidad ecológica, ocupando paisajes agrícolas y periurbanos, donde utiliza árboles aislados como sitios de descanso diurno (Isacch *et al.*, 2000; Motta-Junior *et al.*, 2004). En Argentina, su presencia en provincias áridas del oeste es considerada poco frecuente y generalmente documentada mediante registros aislados (Narosky e Yzurieta, 2010; Bauni *et al.*, 2021; EcoRegistros, 2025). Para San Juan su presencia fue confirmada por primera vez en el Parque Provincial Presidente Sarmiento (Piedrahita *et al.*, 2024).

Nyctibius griseus se caracteriza por su comportamiento críptico y su asociación a ambientes con arbolado disperso, bordes de selva, bosques en galería y áreas rurales, incluyendo ambientes modificados por el hombre (Chebez *et al.*, 1998; Cleere, 1998). De esta forma se lo puede encontrar desde bosques, sabanas y selvas secundarias a oasis agrícolas, forestaciones implantadas e incluso ambientes urbanos donde encuentra sustratos adecuados para el reposo diurno (Sick, 1997; Cooper y Kay, 2004; Mendonça *et al.*, 2009; Narosky e Yzurieta, 2010). Aunque la especie ha sido registrada reproduciéndose en el centro del país (De Boever *et al.*, 2023), en San Juan continúa siendo considerada rara, con escasos antecedentes publicados (Fava *et al.*, 2012; Bauni *et al.*, 2021).

Crotophaga major se distribuye principalmente en ambientes húmedos de tierras bajas, como selvas, sabanas arboladas y riberas de ríos, siendo rara y ocasional hacia el oeste argentino (Narosky e Yzurieta, 2010; del Hoyo *et al.*, 2014). Su presencia en ambientes altoandinos ha sido interpretada como resultado de desplazamientos ocasionales, con escasos registros documentados para San Juan (Lucero, 2012; Lucero, 2021; EcoRegistros, 2026), lo que resalta el interés biogeográfico del presente hallazgo.

RESULTADOS

Lechuzón orejudo (*Asio clamator*)

El 29 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 12:00 hs, se registró un individuo de *Asio clamator* en la localidad de El Mogote, departamento Chimbas, provincia de San Juan (31°28'26.1"S; 68°28'32.8"W). La observación fue realizada por el operario agrícola Rodolfo Mancini. El ave se encontraba posada sobre una acacia (*Acacia* sp.), dentro de una finca privada, mostrando un comportamiento tranquilo, atento al observador y sin desplazamientos durante el período de observación (Foto 1). El sitio de avistamiento corresponde a un agroecosistema típico del Valle del Tulum, con predominio de cultivos intensivos y arbolado disperso nativo y exótico.



Foto 1. Lechuzón orejudo (*Asio clamator*) observado el 29 de diciembre de 2025, en la localidad de El Mogote, Chimbas, San Juan, Argentina. Foto: Rodolfo Mancini.

Urutaú común (*Nyctibius griseus*)

El día 30 octubre de 2020, alrededor de las 18:30 hs, se observó un individuo de urutaú común (*Nyctibius griseus*) en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia,



Foto 2: Urutaú común (*Nyctibius griseus*) observado el 30 de octubre de 2020 en la localidad de Rodeo, Iglesia, San Juan, Argentina. Foto: José Luis Ontiveros.

provincia de San Juan (30°12'12.2"S; 69°06'18.7"W). El registro fue efectuado por el agente de conservación provincial José Luis Ontiveros y el biólogo Gonzalo Matías Olmedo, volviendo de realizar tareas de campo de la Reserva de Biósfera San Guillermo.

El ejemplar se encontraba posado sobre un tronco de cerco, inmóvil intentando mimetizarse con el entorno, dentro de una plantación de álamos (*Populus* sp.), en una propiedad privada cercana a la urbanización del pueblo de Rodeo (Foto 2).

Anó grande (*Crotophaga major*)

El 23 de diciembre de 2017, aproximadamente a las 16:00 hs, se registró un individuo de *Crotophaga major* en el Parque Nacional San Guillermo, departamento Iglesia, provincia de San Juan (29°14'33.3"S; 69°21'09.2"W). La observación fue realizada por el agente de conservación provincial José Luis Ontiveros. El ave se desplazaba lentamente en un pastizal de altura (aproximadamente a 3500 m s.n.m.), a orillas del río San Guillermo en las proximidades del Centro Operativo Agua del Godo, en búsqueda de alimento. Por la coloración general y el escaso desarrollo de la carena frontal (elevación córnea en el pico), el individuo podría corresponder a un ejemplar subadulto (Foto 3).

Los registros aquí presentados amplían el conocimiento sobre la distribución de aves poco frecuentes en la provincia de San Juan y confirman la importancia de ambientes agrícolas, forestaciones implantadas y áreas protegidas altoandinas como escenarios donde pueden detectarse eventos de ocurrencia ocasional. Asimismo, ponen de manifiesto el valor de las observaciones realizadas por observadores locales y personal técnico para la generación de información relevante sobre la avifauna regional.



Foto 3. Anó grande (*Crotophaga major*) observado el 23 de diciembre de 2017 en Parque Nacional San Guillermo, Iglesia, San Juan, Argentina. Foto: José Luis Ontiveros.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece particularmente a Iván Slavutzky por hacernos llegar desinteresadamente el registro más ac-

tual de los mencionados, impulsando a retomar y dar a conocer el resto de la información compartida y a José Luis Ontiveros por colaborar con el resto de la información y fotos.

BIBLIOGRAFÍA

- BAUNI, V., C. BERTONATTI y A. GIACCHINO. 2021.** Inventario Biológico Argentino: Vertebrados. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires, Argentina, 534 pp.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2025.** Species factsheet: *Asio clamator*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 31/12/2025.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998.** Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Literature of Latin America (L.O.L.A.) 127 pp.
- CLEERE, N. 1998.** Nightjars: A Guide to Nightjars and Related Nightbirds. Pica Press.
- COOPER, D. y B. KAY. 2004.** Common Potoo *Nyctibius griseus*. Cotinga, 22: 95–96.
- DE BOEVER, W. A., L. A. GUZMÁN, P. ALBERDI, F. AMORÍN y C. MONJES. 2023.** Primeros registros de nidificación de Urutaú (*Nyctibius griseus*) para el departamento de General San Martín, Córdoba, Argentina. Nuestras Aves, 68: 195-198.
- DEL HOYO, J. ELLIOT y J. SARGATAL. 1999.** Handbook of the birds of the world. Volume 5. Barnowls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. 760 pp.
- ECOREGISTROS. 2025.** Lechuzón orejudo (*Asio clamator*). Ficha de la especie. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 31/12/2025.
- ECOREGISTROS. 2026.** Anó grande (*Crotophaga major*). Ficha de la especie. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 08/01/2026.
- FAVA, G., J. C. ACOSTA, A. LASPIUR y V. MORENO. 2012.** Primer registro de urutaú común (*Nyctibius griseus*) y nuevas observaciones de aves para la provincia de San Juan. Nuestras Aves, 57: 44-46.
- ISACCH, J. P., M. BO y M. MARTINEZ. 2000.** Food Habits of the Striped Owl (*Asio clamator*) in Buenos Aires Province, Argentina. Journal of Raptor Research, 34 (3): 235-237.
- LUCERO, F. 2012.** Nuevos registros y distribuciones de aves para las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. Parte II. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 97: 1–10.
- LUCERO, F. H. 2020- 2021.** Distribución y Nidificación de las aves (No passeriformes y passeriformes) en la provincia de San Juan, Argentina.
- LUCERO, F. H. 2021.** Distribución y Nidificación de las aves en la provincia de San Juan, Argentina. No passeriformes IV. (de loros a carpinteros).
- LUCERO, F. y J. C. CHEBEZ. 2011.** Nuevas citas

- y ampliación de la distribución de algunas aves en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 71: 1–16.
- MARTÍNEZ, F., F. LUCERO, R. CALI, D. VALDÉS, D. FERRER y J. C. CHEBEZ. 2009.** Registros novedosos de aves para las provincias de Mendoza y San Juan. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 35: 1–9.
- MARTÍNEZ, F., S. MONTANI, R. CALI y V. FELTRUP. 2019.** Registros novedosos de aves para las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 280: 1–6.
- MARTÍNEZ CARRETERO, E. 1995.** La puna argentina: delimitación general y división en distritos florísticos. *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica*, 31 (1-2): 27-40.
- MAYDS y AA (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y AVES ARGENTINA). 2017.** Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. C. A. Buenos Aires, Argentina. 148 pp.
- MENDONÇA, L. G. A., D. BLAMIREs y D. P. TUBELIS. 2009.** Nesting of the Common Potoo, *Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789) (Aves: Nyctibiidae) in an urban environment in central Cerrado. *Lundiana*, 10 (1): 77–79.
- MOTTA-JUNIOR, J. C., C. J. RODRIGUES ALHO y S. C. SILVA BELENTANI. 2004.** Food habits of the owl *Asio clamator* in South-East Brazil. In: CHANCELLOR, R. & B. U. MEYBURG (EDS.) *Raptors Worldwide. Working World Group of Birds of Prey and Owls*. MME-BirdLife Hungary, Berlin-Budapest.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2010.** Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Edición Total. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
- ORTIZ, S. G., C. A. LASPINA, R. V. BLANCO FAGER, J. C. MANRIQUE, M. L. REUS, O. P. ASUNTO, H. J. VILLAVICENCIO, C. PIEDRAHITA y L. A. SALVIOLI. 2018.** Primer registro fotográfico de cisne cuello negro (*Cygnus melancoryphus*) en el humedal del Parque Provincial Presidente Sarmiento, San Juan, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 259: 1-5.
- PIEDRAHITA, C., H. IBAÑEZ, M. HOMBERG y V. VELASCO. 2024.** Listado de las aves del Área Protegida Parque Provincial Presidente Sarmiento. Compilación de Cristián Piedrahita. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires.
- SICK, H. 1997.** *Ornitologia Brasileira*. Nova Fronteira, Rio de Janeiro.