

Nótulas FAUNÍSTICAS

402

Segunda Serie

Junio 2026

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL**umai** Universidad
Maimónides

PRIMER REGISTRO DE AGUILUCHO COLORADO (*Buteogallus meridionalis*) PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Josi de Lusarreta¹, Daniel Antonio Chiesa² y Alejandro Morici³¹Avenida Alsina 313, (7540) Coronel Suárez, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: jdelusarreta@gmail.com²Balcarce 119, (7540) Coronel Suárez, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: elaleph270@hotmail.com³Fundación de Historia Natural "Félix de Azara", Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, CEBBAD-Universidad Maimónides, Hidalgo 775, C1405BDB, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: plumaspurpurar@yahoo.com.ar

RESUMEN. Se documenta el primer registro del aguilucho colorado (*Buteogallus meridionalis*) para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. El ejemplar, un subadulto, fue observado y fotografiado entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre de 2025 en el partido de Coronel Suárez. Este hallazgo representa el registro más austral para la especie hasta la fecha, extendiendo su distribución conocida en la región pampeana.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF THE RED-HAWK (*Buteogallus meridionalis*) FOR SOUTHWESTERN BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA. The first record of the Southern Hawk (*Buteogallus meridionalis*) for southwestern Buenos Aires Province, Argentina, has been documented. The specimen, a subadult, was observed and photographed between November 29 and December 4, 2025, in the Coronel Suárez district. This finding represents the southernmost record for the species to date, extending its known distribution in the Pampas region.

INTRODUCCIÓN

El aguilucho colorado (*Buteogallus meridionalis*) (Latham, 1790) es una rapaz muy extendida en los hábitats de campo abierto de las tierras bajas de la Sudamérica tropical y subtropical (Bierregaard & Kirwan, 2020; Fergusson-Lees & Christie, 2001). Como otros miembros del género *Buteogallus*, el *B. meridionalis* tiene una dieta amplia y consume una gran variedad de presas, incluidos pequeños mamíferos, aves, cangrejos, ranas, sapos, lagartos, serpientes e insectos grandes (Bierregaard & Kirwan, 2020; Fergusson-Lees & Christie, 2001). Su estrategia de forrajeo es igualmente diversa, y captura presas al vuelo, desde perchas o incluso acechando

en el suelo (Bierregaard & Kirwan, 2020). A menudo se puede encontrar a *B. meridionalis* caminando por campos en llamas, unos metros detrás de la línea de avance del incendio, en busca de presas mal heridas o quemadas (Bierregaard & Kirwan, 2020).

También es el miembro más distintivo de *Buteogallus*: el plumaje de las otras especies es predominantemente negro, pero el de *B. meridionalis* es de una coloración canela predominante, con grises que se superponen a un cuerpo rufo (López Lanús, 2017).

En Argentina se distribuye desde el norte del país hasta Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa (De la Peña, 2025). Los registros más cercanos corresponden a la provincia de La Pampa (Sarasola y Pé-



Foto 1. Ejemplar subadulto de *Buteogallus meridionalis* hallado en Coronel Suarez. Foto: Josi de Lusarreta.


rez, 2017) y otro en el límite de los partidos de Las Flores y General Belgrano en la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993). Actualmente en nuestro país está considerada como no amenazada (NA) (MAYDS y AA, 2017).

RESULTADOS

El día 29 de noviembre de 2025 cerca de las 16:00 horas uno de los autores (JL) encontró un ejemplar subadulto de *Buteogallus meridionalis* en la cercanía de un canal próximo a una calle rural del partido de Coronel Suarez (Mapa).

Al día siguiente se regresó al lugar para ver si todavía se encontraba. Allí se observó que el ejemplar pernoctaba en un monte cercano con otras rapaces: chimango (*Milvago chimango*) y carancho (*Caracara plancus*) (Foto 2). Además la cercanía del canal con abundante fauna acuática seguramente le sirvió como lugar de alimentación, al igual que una pequeña laguna cercana. El ejemplar fue fotografiado y registrado hasta el día 4 de diciembre.

Si bien es una especie que en la provincia de Buenos Aires está mayormente observada en la zona ribereña con vegetación palustre asociada a arboledas, hay otro registro en humedales del norte de la provincia (EcoRegistros, 2025), probablemente se deba a que a fines del 2025 precipitaron abundantes lluvias en casi toda la parte norte y central, inundando varios partidos bonaerenses. Esto sumado a la actitud oportunista de la especie probablemente haya influido en su desplazamiento más allá de su distribución habitual.



Mapa. Ubicación geográfica donde se halló el *Buteogallus meridionalis* el 29 de noviembre de 2025 en cercanías de la localidad de Coronel Suarez, provincia de Buenos Aires. El mapa principal muestra el área local del registro; el inserto indica su localización a escala nacional.



Foto 2. Canal junto al monte donde pernoctaba el ejemplar de *B. meridionalis*. Foto: Josi de Lusarreta.



Foto 3. La cobertura alar al quedar expuesta, exhibe el color canela combinando con las primarias negras. Ejemplar registrado mostrando su característico color de sus alas. Foto: Daniel Chiesa.

AGRADECIMIENTOS

A nuestras familias por compartir con nosotros estos encuentros y a los revisores anónimos que aportaron sugerencias.

BIBLIOGRAFÍA

BIERREGAARD, R. O. y G. M. KIRWAN. 2020. Savanna Hawk (*Buteogallus meridionalis*), versión

1.0. In: DEL HOYO, J., A. ELLIOTT, J. SARGATAL, D. A. CHRISTIE & E. DE JUANA (EDS.). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.savhaw1.01>

DE LA PEÑA, M. R. 2025. Aves Argentinas: Descripción, Comportamiento, Reproducción y Distribución. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie).

ECOREGISTROS. 2025. Aguilucho colorado (*Buteo-*

- gallus meridionalis*) - Ficha de la especie. Accedido de <https://www.ecoregistros.org/> el 01/12/2025
- FERGUSON-LESS, J. y D. A. CHRISTIE. 2001.** Raptors of the world. Christopher Helm, London. 992 pp.
- LÓPEZ LANÚS, B. 2017.** Guía Audiornis de las Aves de Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 522 pp.
- MAYDS y AA (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y AVES ARGENTINA). 2017.** Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 147 pp.
- NAROSKY, T. y A. DI GIACOMO. 1993.** Las Aves de la provincia de Buenos Aires, distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata. Editorial Vázquez Mazzini y Editorial L.O.L.A. Buenos Aires. 127 pp.
- SARASOLA, J. H. y M. PÉREZ. 2017.** Primer registro de aguilucho colorado (*Buteogallus meridionalis*) en la ecorregión del desierto del monte. Nuestras Aves, 62: 29-30.

Recibida: 20/12/2025 - Aceptada: 23/5/2026