

Nótulas FAUNÍSTICAS

403

Segunda Serie

Junio 2026

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL**umai** Universidad
Maimónides

PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO DE UTILIZACIÓN DE NIDOS DE GOLONDRINA TIJERITA (*Hirundo rustica*) POR PARTE DEL GORRIÓN (*Passer domesticus*)

Alejandro Morici¹

¹Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, CEBBAD-Universidad Maimónides, Hidalgo 775, C1405BDB, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: plumaspurpuras@yahoo.com.ar

RESUMEN. Se da a conocer el primer registro documentado de utilización de nidos de golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) por el gorrión (*Passer domesticus*). El hallazgo se realizó en una alcantarilla de la Ruta Provincial 76, en una zona rural de la localidad de Bordenave, provincia de Buenos Aires.

ABSTRACT. FIRST DOCUMENTED RECORD OF USE OF FOREBOWL (*Hirundo rustica*) NESTS BY THE HOUSE SPARROW (*Passer domesticus*). The first documented record of the use of Swallow (*Hirundo rustica*) nests by the House Sparrow (*Passer domesticus*). The observation was made inside a culvert of provincial route 76, in a rural area of the town of Bordenave, Buenos Aires Province.

INTRODUCCIÓN

El gorrión (*Passer domesticus*) es un ave exótica introducida en nuestro país en el siglo XIX, que actualmente se distribuye en todo el país, principalmente en zona urbanas y rurales (López Lanús, 2017). Fácilmente distinguible sobre el resto de las aves, es quizás una de las especies más fáciles de reconocer por la gente. Su nido es globular y emplea pajas e internamente plumas. Lo ubica en árboles, huecos, recipientes, construcciones (De la Peña, 2025). Asimismo, se ha registrado que utiliza nidos abandonados de otras especies de aves (Salvador, 2012).

Por otro lado, la golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) es una especie de golondrina de colonización reciente como nidificante en nuestro territorio (Bianchini, 2023). Uno de los primeros hallazgos para el sudoeste bonaerense fueron reportados por este mismo autor, in-

cluso del mismo lugar de este hallazgo (Morici, 2009). Si bien hay una mención sobre este evento (Petracci y Dehley, 2004) no estaba documentado y descripto en dicha cita.

Como parte de los trabajos de relevamiento que realiza el autor, se colocó una cámara trampa el día 4 de enero de 2026, siendo retirada una semana después. La misma se ubicó en una alcantarilla debajo de la Ruta Provincial 76 a kilómetros de la localidad de Bordenave, partido de Puán, provincia de Buenos Aires (-37.838230°, -63.014694°).


RESULTADOS

A través del análisis de las imágenes obtenidas, se determinó que una veintena de tacitas de barro fueron utilizadas por la primera oleada de migración de

Hirundo rustica para realizar dos posturas, las cuales, a finales del mes de diciembre, fueron abandonadas. La segunda oleada, que llegó a mediados de noviembre,

no utilizó estas estructuras, por lo que éstas quedaron vacías hasta la temporada siguiente.

En este lapso se documentó que los gorriónes utili-



Mapa. Ubicación de los nidos registrados el 4 de enero de 2026 en una alcantarilla sobre la RP 76 en la localidad de Bordenave, partido de Puán, provincia de Buenos Aires, Argentina. El mapa principal muestra el área local del registro; el inserto indica su localización a escala nacional.



Foto 1. Uno de los nidos de *Hirundo rustica* tomados por los *Passer domesticus* dentro de la alcantarilla. Foto: Alejandro Morici.

zaron los nidos para su reproducción. En una revisión posterior se descubrió seis nidos activos: tres de ellos con huevos y uno con los volantones y los otros tres en construcción.

Si bien las golondrinas continuaban frecuentando la alcantarilla, no se registraron interacciones directas entre ambas especies. Sin embargo, las golondrinas no se posaban en los nidos de barro, sino en el suelo o en



Foto 2. Dos volantones de *Passer domesticus* dentro del nido. Foto: Alejandro Morici.



Foto 3. Nido con cuatro huevos de *Passer domesticus*. Nótese el revestimiento con pasto y plumas. Foto: Alejandro Morici.

pequeños trozos de varillas que sobresalen de las paredes, evidenciando que los gorriones que ocupaban los nidos marcaban el territorio. Todos los ejemplares eran adultos.

La utilización de nidos por parte de los gorriones ha sido referida en varios trabajos, no hay registros documentados de nidos abiertos y mucho menos de golondrina. Para esta especie solamente hay una mención en México por parte del pinzón mexicano (*Haemorrhous mexicanus*) (Blancas-Calva y Castro-Torreblanca, 2022) y la citada anteriormente en este trabajo (Petracci y Delhey, 2004).

Es evidente que esta podría ser una nueva estrategia del gorrión para que sus crías no sean depredadas como en otros lugares, ya que es casi inaccesible la ubicación de los nidos de las golondrinas a pesar de ser abiertos sus nidos.

AGRADECIMIENTOS

Principalmente a todos aquellos que colaboraron para la adquisición de la cámara trampa por parte del autor. A Bárbara Gasparri y Pablo Petracci por facilitarme parte de la bibliografía y a Mauro Desch por la ayuda para la realización del mapa.

BIBLIOGRAFÍA

- BIANCHINI, M. 2023.** Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica erythrogaster*, Passeriformes: Hirundinidae), más evidencias de su incesantemente creciente distribución geográfica reproductiva en América del Sur, y otras novedades derivadas. *Acta Zoológica Lilloana*, 67 (1): 81-120.
- BLANCAS-CALVA, E. y M. CASTRO-TORRE-BLANCA. 2022.** Reúso del nido de la golondrina tijereta (*Hirundo rustica*) por el pinzón mexicano (*Haemorrhous mexicanus*). *Tlamati Sabiduría*, 13: 77-81.
- DE LA PEÑA, M. R. 2025.** Aves Argentinas: Descripción, Comportamiento, Reproducción y Distribución. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie).
- LÓPEZ LANÚS, B. 2017.** Guía Audiornis de las Aves de Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 522 págs
- MORICI, A. 2009.** Nidificación de la golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en el partido de Puán, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 54: 35-36.
- PETRACCI, P. F. y K. DELHEY. 2004.** Nesting attempts of the Cliff Swallow *Petrochelidon pyrrhonota* in Buenos Aires province, Argentina. *Ibis*, 146: 522-525.
- SALVADOR, S. A. 2012.** Reutilización de nidos por aves en el área central de Córdoba, Argentina. *Notulas Faunísticas (segunda serie)*, 91: 1-9.