

Nótulas FAUNÍSTICAS

86

Segunda Serie

Diciembre 2011

F H N
FUNDACIÓN
DE HISTORIA NATURAL
FÉLIX DE AZARA

 Universidad Maimónides

PRIMER REGISTRO DE LA CAMINERA PATAGÓNICA (*Geositta antarctica*) PARA LA PROVINCIA DE SAN JUAN Y NUEVOS HALLAZGOS PARA EL NORTE DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Francisco Lucero¹

¹Ruta provincial N° 319 S/N, Cienaguita (5431), departamento Sarmiento, provincia de San Juan.
Correo electrónico: francilucero@hotmail.com

RESUMEN. Se da a conocer el primer registro de la Caminera Patagónica (*Geositta antarctica*) para la provincia de San Juan y además se aportan nuevas observaciones de esta especie para la provincia de Mendoza en la Argentina.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF SHORT-BILLED MINER (*Geositta antarctica*) FOR THE PROVINCE OF SAN JUAN AND NEW FINDING FOR THE NORTH OF MENDOZA PROVINCE. Present paper reports for the first time the presence of the SHORT-BILLED MINER (*Geositta antarctica*) in the Province of San Juan and also indicates new observations for the species on Mendoza Province, in Argentina.

INTRODUCCIÓN

La Caminera Patagónica (*Geositta antarctica*) se distribuye en la Argentina en las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz (Camperi *et al.*, 2009), desplazándose en invierno, desde dichas provincias australes a través de zonas semiáridas y arenosas hasta la provincia de Mendoza, de ahí se deduce que también se la encontraría en la provincia de Chubut (Olrog, 1979). Del Hoyo *et al.* (2003) indican que la especie migraría hasta el norte de la provincia de Mendoza. En la provincia de Neuquén, las primeras citas son para el sur del Parque Nacional Laguna Blanca, departamento Zapala (Ralph, 1985), luego en el parque mencionado (Ramilo *et al.*, Inf. Inéd) registros considerados como dudosos por Christie *et al.* (2004). En tanto Veiga *et al.* (2005) citan a la especie para las mesetas de la estepa patagónica y Veiga (*com. pers.*) reporta una observación en invierno

de 2007 de una pequeña bandada de camineras patagónicas dentro del área natural protegida El Mangrullo, departamento Picún Leufú, Neuquén. En la provincia de Río Negro se registró en los departamentos de Chical Có y Limay Mahuida (Kovacs, 2005; Gelain 2010) y en la provincia de La Pampa se la ha reportado en el departamento de Lihuel Calel (Fernández *et al.*, 2002; Siegenthaler, 2004). Contreras y Hoy (1980) comentan sobre la presencia de esta especie en la provincia de Mendoza, la cual se conoce mediante tres ejemplares, dos coleccionados por Walter Reed en el departamento La Paz, en junio de 1911 y cerca de la ciudad de Mendoza en abril de 1915 (depositados respectivamente en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y en el U.S. National Museum); y otro por el Sr. Sanzin, en Alto Verde departamento San Martín, en junio de 1913. En Mendoza la especie hallaría el límite septentrional de su migración constituyéndose en

una especie infrecuente, incluso en Chile central (Barros, 1921). Contreras y Hoy, (1980) afirman que es una especie restringida al sur argentino y chileno y excepcionalmente algunos ejemplares alcanzan un extenso recorrido migratorio en invierno. Según Contreras y Hoy (1980), el mapa con la supuesta distribución de *Geositta antarctica* de Roig (1965) debe descartarse. *Geositta antarctica* no fue listada para la provincia de San Juan en el exhaustivo catálogo de Camperi y Darrieu (2004), y recientemente Gelain y Pereyra Lobos (2011) la listan para dicha provincia, aunque sin mencionar localidades de observación ni detalles complementarios, haciendo incierta la presencia de la especie para la zona.

RESULTADOS

El 31 de julio de 2011 se observaron en dos áreas limítrofes de las provincias de San Juan y Mendoza individuos de *Geositta antarctica*. En la localidad de Retamito, departamento Sarmiento, provincia de San Juan (32° 06' 22" S, 68° 35' 13" O) a 595 m s.n.m., fueron avistados individuos solitarios y pequeñas bandadas de 3 a 5 ejemplares, alimentándose entre la vegetación rala y abierta compuesta por arbustos de Jarilla (*Larrea* sp.) de pequeño porte en promedio 40 cm de altura.

Este dato adquiere relevancia debido a que en la literatura no se hace alusión al comportamiento de alimentación grupal, incluso Del Hoyo *et al.* (2003) describen

que se alimenta de artrópodos en el suelo en forma solitaria o en pares.

En la Laguna Seca, departamento Lavalle, provincia de Mendoza (32° 09' 30" S, 68° 26' 56" O) a 543 m s.n.m., se observó una bandada de 10 a 12 ejemplares que se desplazaban y alimentaban en las márgenes salobres de la laguna con escasa vegetación (Foto 1 y 2). En esta observación se visualizaron las características distintivas de la especie, en vuelo se observó claramente el contraste de las timoneras centrales pardo oscuro y laterales blanquecinas (Kovacs *et al.*, 2005), como también su particular vocalización (López Lanús, 2010). Estos registros confirman a su vez las observaciones y registros fotográficos obtenidos el 16 de agosto de 2010, en cercanías al puesto de cabras de la familia Jurado, en el distrito Las Lagunas, departamento Sarmiento, provincia de San Juan (32° 09' 01" S, 68° 28' 14" O) a 544 m s.n.m., donde se observó un individuo solitario de posición específica incierta, el cual luego pudo ser confirmado como perteneciente a *Geositta antarctica* (Foto 4 y 5).

Sobre la base de los nuevos registros, es posible que *G. antarctica* sea una especie subobservada en las provincias de San Juan y Mendoza, y que ocurrencias previas de la especie hayan sido confundidas con otros taxones semejantes.

En el presente trabajo se confirma la migración de *G. antarctica* al menos en las temporadas invernales de los años 2010 y 2011 para la región de Cuyo.

En consecuencia, el aquí presentado, constituiría el primer registro detallado y documentado fotográfica-



Foto 1. Ejemplar observado el 31 de julio de 2011 en la Laguna Seca, departamento Lavalle, provincia de Mendoza. Foto: Francisco Lucero.



Foto 2. Ejemplares alimentándose en la Laguna Seca, luego de una intensa helada el 31 de julio de 2011. Foto: Francisco Lucero.



Foto 3. Individuo observado el 16 de agosto de 2010 en el distrito Las Lagunas, Sarmiento, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.



Foto 4. Otra secuencia del individuo anterior. Foto: Francisco Lucero.

mente para la Caminera Patagónica en la provincia de San Juan. Asimismo, estas observaciones confirman que la migración invernal de la especie abarca territorios más septentrionales que los anteriormente reportados sobre la base de antiguos registros.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco especialmente a Federico Bruno y Fabián Titarelli en los aportes de la distribución de la especie en la provincia de La Pampa y a los revisores por las sugerencias aportadas a este manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

- BARROS, V.** 1921. Aves de la Cordillera de Aconagua. Revista Chilena de Historia Natural., 25:167-192 págs.
- CAMPERI, A. R. y C. A. DARRIEU.** 2004. Avifauna de la provincia de San Juan: lista comentada de las especies. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales 6 (1): 147-164, Buenos Aires.
- CONTRERAS, J. y G. HOY.** 1980. El Género *Geositta* en Mendoza, algunas consideraciones sobre las razas de *Geositta cunicularia* (Aves: FUR-

- NARIIDAE). Historia Natural. Vol. I N° 7. Págs. 31-40, Mendoza.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOTT & D. A. CHRISTIE (EDS).** 2003. Handbook of the Birds of the World, Vol. 8. Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona.
- DARRIEU, C. A., A. R. CAMPERI Y S. IMBERTI.** 2009. Avifauna (Passeriformes) of Santa Cruz province, Patagonia (Argentina): annotated list of species. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales Volumen 11, N° 1, Buenos Aires.
- DE LA PEÑA, M. R.** 2010 Lista y distribución de las aves argentinas, CD. Universidad Nacional del Litoral.
- FERNÁNDEZ, M., F. BRUNO, F. DE DURANA, F. TITARELLI, M. RICCIARDULHI, F. SALOMONE, N. GOUS, M. FIOL, F. ROMERO, L. RASTELLI, D. PORRAS, R. OLIVERA Y M. ERRO, M.** 2002. "Vertebrados relevados en zona de influencia de los Bañados del Atuel". *Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos*. En apunte "Curso Conozcamos el Atuel" Humedal de importancia. Santa Rosa. La Pampa. 3 págs.
- GELAIN, M.A. y R. PEREYRA LOBOS.** 2011. Lista de aves de la provincia de San Juan, Argentina. Xolmis N° 3. Institución CRO Centro de Registros Ornitológicos M.A. Gelain, San Juan.
- HELLMAYR, C. E.** 1925. Catalogue of birds of the Americas. Furnariidae, Dendrocolaptidae. Field Museum Natural History, Zool. Serie., 13 (4): 1-390, 1 pl.
- KOVACS, C., O. KOVACS y Z. KOVACS.** 2005. Manual ilustrado de las aves de la Patagonia: Antártida e islas del Atlántico sur. 1° ed. 368 págs. El Bolsón, Rio Negro.
- LÓPEZ LANÚS, B.** 2010. Sonido de Aves, Birds sounds Argentina y Uruguay. DVD. Audiornis Producciones.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA.** 2010. Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Edición total. 16ª edición. Vázquez Manzini Editores. Buenos Aires, 432 págs.
- OLROG, C.C. y E. A. PESCECETTI.** 1991. Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo. Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Mendoza, 160 págs.
- RAMILO, E., C. CHEHEBAR Y S. MAZZUCHELLI.** Inf. Inéd. Plan general de manejo. Parque Nacional Laguna Blanca (1993), APN, San Carlos de Bariloche.
- RALPH, C. J.** 1985. Habitat association patterns of forest steppe birds of northern Patagonia Argentina. Condor 87: 471-483. The cooper ornithological society.
- REED, C. S.** 1916. Las aves de la provincia de Mendoza. Parte I. Lista Sistemática. Kraft, Mendoza 1-47.págs
- ROIG, V.** 1965. Elenco sistemático de mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. Boletín Estudios Geográficos. 49(XII): 175-227.
- SANZIN, R.** 1918. Lista de aves mendocinas. El Hornero, 1 (1): 147-152.
- SIEGENTHALER, G. B. (Coord.).** 2004. "Relevamiento de los vertebrados de la Provincia de La Pampa", en: Inventario integrado de los recursos Naturales de la Provincia de La Pampa. Clima, Geomorfología, Suelo, Vegetación y Fauna de Vertebrados. Reedición. INTA, UNLPam, Gobierno de La Pampa, CD multimedia.
- VEIGA, J.O., F. FILIBERTO, M. BABARSKAS y C. SAVIGNY.** 2005. Aves de la provincia de Neuquén, Patagonia Argentina, Lista Comentada y Distribución. Editora R y C, 186 págs. Buenos Aires.